



1 - Designación del producto por nombre y marca comercial

CatComfort® Calming Spray

2 – Composición y formulación

Análogo de feromonas faciales felinas (F3) 10%

Alcohol isopropílico csp 30/60 ml

3 - Indicaciones de uso y especie animal a que él se destina.

La comodidad del gato ofrece una solución simple y eficaz contra los comportamientos indeseables de los gatos. Contiene un análogo de los gatos "feromonas faciales. La feromona facial es una feromona utilizada por los gatos para marcar lugares, objetos y personas como familiares por frotación de la cara contra las superficies.

CatComfort puede reducir el estrés de su gato en un nuevo entorno o una situación difícil, y ayudarlo a evitar cualquier tipo de estrés no deseado, comportamientos como marcaje urinario, rascado, aseo excesivo, restricción de alimentos, postración, comportamientos defensivos (huida, ocultación, ataque) .

4 - Modo de uso

30 ml:

Una botella de 30 ml permite unas 214 pulverizaciones.

Utilice +/- 9 pulverizaciones por aplicación. Los efectos de Beaphar

CatComfort® Calming Spray son visibles durante aproximadamente 5 horas.

NO ROCIAR DIRECTAMENTE SOBRE EL GATO

60 ml:

Una botella de 60 ml permite unas 400 pulverizaciones.

Utilice +/- 8 pulverizaciones por aplicación.

Los efectos de Beaphar CatComfort® Spray son visibles durante aproximadamente 5 horas.

NO ROCIAR DIRECTAMENTE SOBRE EL GATO**5 - Contenido neto expresado en el sistema métrico decimal.**

Frasco Spray con 30 ml

Frasco Spray con 60 ml

6 - Periodo de validez

CatComfort® Calming Spray en el empaque original dura 720 días

7 - Condiciones de conservación

Conservarlo en un lugar fresco y seco por debajo de los 25 C.

8- Restricciones y otras recomendaciones

Seguir siempre las indicaciones y recomendaciones del veterinario.

PELIGRO:

Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación ocular grave. Puede causar somnolencia o mareos. Mantener fuera del alcance de niños. Lea la etiqueta antes de usar. Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar. Mantener el contenedor bien cerrado. Llame a un centro de toxicología o un médico si no se siente bien. Si la irritación ocular persiste: Obtenga asesoramiento / atención médica. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener la calma. Deseche el contenido / recipiente de acuerdo con las reglas de su país.